



- OZNACZENIA:
- Ø20 Przewody gazowe projektowane stalowe, bez szwu spawane, wg PN-80/H-74219.
 - RO Ø40 Rura ochronna stalowa na przewodzie gazowym przy przejściu przez przegrody budowlane wg BN-82/8976-50.
 - SGZG Projektowana szafka gazowa w n kowa o wymiarach 50x50x25cm na zawór główny odcinający przył czu gazowym.

ELEWACJA FRONTOWA - FRAGMENT



UWAGA:
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej EI wymagana dla tych elementów.

- PROJEKTOWANE ROZBIÓRKI
- PROJEKTOWANE MURY (CIANY)
- TERMOIZOLACJA STYROPIAN GRUB. 14,0 cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA-RYSZARD JABŁO SKI W LUBLINIE				
Obiekt	REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO Z LOKALEM U YTKOWYM			Stadium PB
Adres	LUBLIN UL. LUBOMELSKA 5 DZ. NR 6/4			Data IV.2019
Inwestor	GMINA-MIASTO LUBLIN			
Tytuł rys.	INSTALACJA GAZOWA RZUT PARTERU			
Projektował	mgr in . ANNA MAZUR UPR. NR LUB/0124/PWOS/04	SPECJALNO SANITARNA		Skala 1:50
Sprawdził	in . FELIKS DRAGAN UPR. NR 2369/Lb/74	SPECJALNO SANITARNA		Nr rys. 2