

KOSZTORYS OFERTOWY

Modernizacja skweru - ul. Gliniana 25, 27, 29 w Lublinie

Lp.	Podstawa	Nr spec.tec hn.	Opis	Jm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 d.1	KNR 2-21 0103-03	SST-01	Odmładzanie żywopłotów	m2	23		
2 d.1	KNR 2-31 0814-01	SST-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	101,29		
3 d.1	KNR 2-31 0803-03	SST-01	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm	m2	404,95		
4 d.1	KNR 2-31 0803-01	SST-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m2	23,3		
5 d.1	KNR 2-31 0803-04	SST-01	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.(dalsze 2 cm) Krotność = 2	m2	404,95		
6 d.1	KNR 2-31 0803-02	SST-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości	m2	23,3		
7 d.1	KNR 2-31 0802-03 analogia	SST-01	Mechaniczne rozebranie podbudowy (nawierzchni z żużla) o grub. 10 cm	m2	404,95		
8 d.1	KNR 2-31 0802-01	SST-01	Ręczne rozebranie podbudowy (nawierzchni z żużla) o grub. 10 cm	m2	23,3		
9 d.1	KNR 4-01 0108-09 + KNR 4-01 0108-10	SST-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość wywozu wg oceny i kalkulacji oferenta	m3	1,215		
10 d.1	KNR 4-01 0108-09 + KNR 4-01 0108-10	SST-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość wywozu wg oceny i kalkulacji oferenta (asfalt wraz z utylizacją)	m3	21,18		
11 d.1	KNR 4-01 0108-03 + KNR 4-01 0108-04	SST-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość wywozu wg oceny i kalkulacji oferenta	m3	42,825		
12 d.2	KNR 2-21 0218-02	SST-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim (z dostawą ziemi)	m3	24,574		
13 d.2	KNR 2-23 0204-01	SST-03	Ręczne rozścielenie mieszanki z torfu,nawozów mineralnych i wapna rolniczego gr. 2 cm w terenie płaskim	m2	345,745		

14 d.2	KNR 2-23 0209-01	SST-03	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami	m2	345,745		
15 d.3	KNR 2-31 0102-06	SST-04	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta Krotność = 3	m2	94,155		
16 d.3	KNR 2-31 0103-02	SST-04	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV	m2	94,155		
17 d.3	KNR 2-31 0104-01	SST-04	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm	m2	94,155		
18 d.3	KNR 2-31 0109-03 + KNR 2-31 0109-04	SST-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 10 cm (Rm=2,5 MP)	m2	94,155		
19 d.3	KNR 2-31 0407-01	SST-04	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	111,42		
20 d.3	KNR 2-31 0511-02	SST-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	94,155		
21 d.4	kalk. własna	SST-05	Dostawa i montaż z fundamentowaniem - ławka wg Specyfikacji Technicznej	kpl	2		
22 d.4	kalk. własna	SST-05	Dostawa i montaż z fundamentowaniem - kosz na śmieci wg Specyfikacji Technicznej	kpl	2		
WARTOŚĆ KOSZTORYSU OFERTOWEGO (netto)							
PODATEK VAT							
WARTOŚĆ KOSZTORYSU OFERTOWEGO (brutto)							

.....
podpis osoby uprawnionej