

podejście pod kuchenkę
odcinek pionowy
stal $\varnothing 15$ [mm]

kanal udrożnić i przemurować
od zewnątrz (ok.1mb) do poziomu
włączenia wentylacji dla lok. m 19a

komin
nr I

odcinek pionowy stal
 $\varnothing 25$ mm (z piwnicy)
projektowane

208
KUCHNIA

2

P=5,30m²
H=246
V=13,04m³

234

nawiewnik higrosterowany typ EMM np. AERECO
(montaż w górnej części stolarki okiennej)

POKÓJ

1

491

pom. lok. nr 19 nie podlega opracowaniu


ŁAZIENKA

4

3

B

m.19a



POM. GOSP

5

SIEŃ


A

B

A

POZIOM PARTER

klatka nr 3 (oficyna połud.)



działka nr 64 obręb 7 – ul. Lubartowska 38 w Lublinie

LEGENDA:

- 1 – gazomierz miechowy G4 (bez szafki),
rozstaw króćców 130mm, dla lokalu nr 19a
z kurkiem odcinającym $\varnothing 25$ [mm]
- 2 – kurek odcinający $\varnothing 15$ [mm]
- 3 – kuchenka gazowa 4–palnikowa z piekarnikiem
- 4 – R.O. rura ochronna
- 5 – T – tróńnik 25/20/20 – odgałęzienie zadeklowane
(przyszłościowa rozbudowa instal. wew. w lokalu)

Uwagi:

- opinia kominiarska dla lokalu m. 19a nr 13169 z 22.06.15r
- komin nr I, pusty kanał nr 1 h=10m przemurować od
zewnątrz (ok.1mb) poniżej gruntu od strony posesji
ul. Sieroca 3 do poziomu włączenia wentylacji dla lok. m 19a

INSTALACJA GAZOWA
m.19a



PRACOWNIA PROJEKTOWA
sanit. system. projekt

inż. Agata Stankiewicz

20-127 Lublin ul.Walczyńskich 4/45

tel. 691-161-797 e-mail: agata.stankiewicz@interia.eu

Zamawiający: Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie ul. Grodzka 12

Obiekt: Lokal mieszkalny przy ul. Lubartowskiej 38 m. 19a w Lublinie

Rysunek: Instalacja gazowa m. 19a Data: czerwiec 2015

Projektował: inż. Hanna Gwiazda upr. bud. nr 1319/Lb/91 Skala: 1:50

Asystent: mgr inż. Agata Stankiewicz Rys nr: 14