
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Remont muru oporowego wraz z placem w obrębie muru i odtworzeniem nawierzchni ulicy przy murze przy ul. Głębokiej 8 ZNK
ADRES INWESTYCJI : Lublin ul. Głęboka 8
INWESTOR : Gmina Miasto Lublin Zarząd Nieruchomości Komunalnych
ADRES INWESTORA : Lublin ul. Grodzka 12
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jerzy Czernichowski
DATA OPRACOWANIA : 07.2015

SPORZĄDZIŁ:

INWESTOR :

Data opracowania
07.2015

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Remont muru oporowego przy ul. Głębokiej 8 w Lublinie polega na rozbiórce istniejącego betonowego muru a następnie wybudowaniu nowego żelbetowego o dług. 39m.

2. ZAKRES REMONTU SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH:

Remont sieci elektroenergetycznych polegać będzie na zabezpieczeniu kabli SN i nN rurami osłonowymi:

A fi 110 PS dwudzielna koloru niebieskiego - m 34

A fi 160 PS dwudzielna koloru czerwonego - m 20

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Zabezpieczenie kabli energetycznych SN i NN			
1	KNNR 5 d.1 0701-03	ST-E p.3	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m ³		
			15	m ³	15.000	
					RAZEM	15.000
2	KNNR 5 d.1 0705-01	ST-E p.2.2	Ułożenie rur osłonowych z PCW A o śr. mm fi 160 PS dwudzielna koloru czerwonego	m		
			20	m	20.000	
					RAZEM	20.000
3	KNNR 5 d.1 0705-01	ST-E p.2.2	Ułożenie rur osłonowych z PCW A o śr. mm fi 110 PS dwudzielna koloru niebieskiego	m		
			34	m	34.000	
					RAZEM	34.000
4	KNNR 5 d.1 0705-01	ST-E p.3	Ułożenie foli niebieskiego (czerwonego) o szer 0.,4m nad rurami (kablami)	m		
			54	m	54.000	
					RAZEM	54.000
5	KNNR 5 d.1 0702-03	ST-E	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie piaskiem	m ³		
			2	m ³	2.000	
					RAZEM	2.000
6	KNNR 5 d.1 0702-03	ST-E	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m ³		
			13	m ³	13.000	
					RAZEM	13.000