

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont lokali mieszkalnych nr 3 i nr 5 z wymianą stropu w budynku przy ul. Lubartowskiej 46 w Lublinie

Instalacje wod.-kan.

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont lokali mieszkalnych nr 3 i nr 5 z wymianą stropu w budynku przy ul. Lubartowskiej 46 w Lublinie

INWESTOR : Zarząd Nieruchomości Komunalnych
20-112 Lublin, ul. Grodzka 12

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Barbara Barszczyk

DATA OPRACOWANIA : styczeń 2015 r.

**SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT - Remont lokali mieszkalnych nr 3 i nr 5 z wymianą stropu w budynku przy ul.
Lubartowskiej 46 w Lublinie - Instalacje wod.-kan.**

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Instalacje wod.-kan.	1	58

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont lokali mieszkalnych nr 3 i nr 5 z wymianą stropu w budynku przy ul. Lubartowskiej 46 w Lublinie - Instalacje wod.-kan.						
1	45332000-3		Instalacje wod.-kan.			
1 d.1	KNNR 8 0102-02	SST.B.S	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr.20 mm w budynkach mieszkalnych	m		
			7	m	7	
					RAZEM	7
2 d.1	KNNR 8 0102-03	SST.B.S	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr.25 mm w budynkach mieszkalnych	m		
			2	m	2	
					RAZEM	2
3 d.1	KNNR 8 0108-01	SST.B.S	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.15-20 mm na ścianie	m		
			19	m	19	
					RAZEM	19
4 d.1	KNNR 8 0111-01	SST.B.S	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr.15-20 mm	msc.		
			Przedmiar dodatkowy - długość rury	m		1
			1			
			4	msc.	4	
					RAZEM	4
5 d.1	KNNR 8 0112-01	SST.B.S	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągłego ocynkowanego o śr.15-20 mm	szt		
			2	szt	2	
					RAZEM	2
6 d.1	KNNR 8 0116-01	SST.B.S	Wstawienie zaworu przelotowego o śr.15 mm	szt		
			Przedmiar dodatkowy - długość rury	m		2
			2			
			2	szt	2	
					RAZEM	2
7 d.1	KNNR 8 0116-06	SST.B.S	Wstawienie wodomierza skrzydełkowego o śr.15-20 mm	kpl		
			2	kpl	2	
					RAZEM	2
8 d.1	KNNR 8 0121-01	SST.B.S	Demontaż zaworu przelotowego o śr.15-20 mm	szt		
			3	szt	3	
					RAZEM	3
9 d.1	KNNR 8 0122-01	SST.B.S	Demontaż zaworu czepalnego o śr.15-20mm	szt		
			5	szt	5	
					RAZEM	5
10 d.1	KNNR 8 0122-04	SST.B.S	Demontaż baterii ściennej	szt		
			2	szt	2	
					RAZEM	2
11 d.1	KNNR 8 0128-01	SST.B.S	Demontaż urządzenia do podgrzewania wody P/2	szt		
			1	szt	1	
					RAZEM	1
12 d.1	KNNR 8 0128-02	SST.B.S	Demontaż wsporników	szt		
			12	szt	12	
					RAZEM	12

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	KNNR 8 0202-03	SST.B.S	Wymiana rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego uszczelnianego zaprawą cementową na PVC o śr.100 mm w budynkach mieszkalnych na ścianie	m		
			3	m	3	
					RAZEM	3
14 d.1	KNNR 8 0202-01	SST.B.S	Wymiana rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego uszczelnianego zaprawą cementową o śr.50 mm w budynkach mieszkalnych na ścianie	m		
			1	m	1	
					RAZEM	1
15 d.1	KNNR 8 0205-08	SST.B.S	Wstawienie trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o śr.150/100 mm uszczelnionego zaprawą cementową Przedmiar dodatkowy - długość rury	szt.		
			1	m		1
			1	szt.	1	
					RAZEM	1
16 d.1	KNNR 8 0209-04	SST.B.S	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm uszczelnianego pierścieniami gumowymi na ścianie Przedmiar dodatkowy - długość rury	szt.		
			1	m		1
			2	szt.	2	
					RAZEM	2
17 d.1	KNNR 8 0222-04	SST.B.S	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 100 mm na ścianie	m		
			1	m	1	
					RAZEM	1
18 d.1	KNNR 8 0222-08	SST.B.S	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 110 mm na ścianie	m		
			1	m	1	
					RAZEM	1
19 d.1	KNNR 8 0225-02	SST.B.S	Demontaż zlewozmywaka kuchennego	kpl		
			2	kpl	2	
					RAZEM	2
20 d.1	KNNR 8 0225-03	SST.B.S	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl		
			1	kpl	1	
					RAZEM	1
21 d.1	KNNR 8 0225-04	SST.B.S	Demontaż brodzika	kpl		
			1	kpl	1	
					RAZEM	1
22 d.1	KNNR 8 0225-05	SST.B.S	Demontaż ustępu z miską porcelanową	kpl		
			2	kpl	2	
					RAZEM	2
23 d.1	KNNR 4-02 0236-04	SST.B.S	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego poziomego o śr. 100 mm	msc.		
			3	msc.	3	
					RAZEM	3
24 d.1	KNNR 4 0105-01	SST.B.S	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
			15	m	15	
					RAZEM	15

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.1	KNNR 4 0105-02	SST.B.S	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
			1	m	1	
					RAZEM	1
26 d.1	KNNR 4 0105-03	SST.B.S	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
			2	m	2	
					RAZEM	2
27 d.1	KNNR 4 0115-01	SST.B.S	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
			14	szt.	14	
					RAZEM	14
28 d.1	KNNR 4 0115-07	SST.B.S	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
			2	szt.	2	
					RAZEM	2
29 d.1	KNNR 4 0115-08	SST.B.S	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. nominalnej 15 mm - do pralki	szt.		
			2	szt.	2	
					RAZEM	2
30 d.1	KNNR 4 0122-05	SST.B.S	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach stalowych	kpl.		
			2	kpl.	2	
					RAZEM	2
31 d.1	KNNR 4 0126-01	SST.B.S	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur stalowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) Przedmiar dodatkowy	m		
			1	prób.		1
			15	m	15	
					RAZEM	15
32 d.1	KNNR 4 0128-01	SST.B.S	Płukanie instalacji wodociagowej w budynkach mieszkalnych	m		
			35	m	35	
					RAZEM	35
33 d.1	KNNR 4 0130-01	SST.B.S	Zawory przelotowe instalacji wodociagowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
			8	szt.	8	
					RAZEM	8
34 d.1	KNNR 4 0130-02	SST.B.S	Zawory przelotowe instalacji wodociagowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
			1	szt.	1	
					RAZEM	1
35 d.1	KNNR 4 0130-03	SST.B.S	Zawory przelotowe instalacji wodociagowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
			1	szt.	1	
					RAZEM	1
36 d.1	KNNR 4 0137-01	SST.B.S	Baterie umywalkowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
			2	szt.	2	
					RAZEM	2
37 d.1	KNNR 4 0137-01	SST.B.S	Baterie zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			2	szt.	2	
					RAZEM	2
38 d.1	KNNR 4 0137-08	SST.B.S	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
			2	szt.	2	
					RAZEM	2
39 d.1	KNNR 4 0142-03	SST.B.S	Drzwiczki rewizyjne do zaworu i wodomierza	kpl.		
			2	kpl.	2	
					RAZEM	2
40 d.1	KNNR 4 0143-01 analogia	SST.B.S	Elektryczny podgrzewacz pojemnościowy wody 50 l N=1,5 kW	kpl.		
			2	kpl.	2	
					RAZEM	2
41 d.1	KNR 0-34 0102-04	SST.B.S	Izolacja rurociągów śr.15 mm otulinami PE gr.12 mm	m		
			15	m	15	
					RAZEM	15
42 d.1	KNR 0-34 0102-04	SST.B.S	Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami PE gr.12 mm	m		
			1	m	1	
					RAZEM	1
43 d.1	KNNR 4 0207-01	SST.B.S	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
			15	m	15	
					RAZEM	15
44 d.1	KNNR 4 0207-02	SST.B.S	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
			4	m	4	
					RAZEM	4
45 d.1	KNNR 4 0207-03	SST.B.S	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
			6	m	6	
					RAZEM	6
46 d.1	KNNR 4 0211-01	SST.B.S	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
			7	szt.	7	
					RAZEM	7
47 d.1	KNNR 4 0211-02	SST.B.S	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
			1	szt.	1	
					RAZEM	1
48 d.1	KNNR 4 0211-03	SST.B.S	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
			2	szt.	2	
					RAZEM	2
49 d.1	KNNR 4 0213-04	SST.B.S	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75 mm	szt.		
			1	szt.	1	
					RAZEM	1
50 d.1	KNNR 4 0222-02	SST.B.S	Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
			1	szt.	1	
					RAZEM	1
51 d.1	KNNR 4 0229-04	SST.B.S	Zlewozmywaki blaszane na ścianie	szt.		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			2	szt.	2	
					RAZEM	2
52 d.1	KNNR 4 0230-02	SST.B.S	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
			2	kpl.	2	
					RAZEM	2
53 d.1	KNNR 4 0232-02	SST.B.S	Kabina natryskowa z brodzikiem	kpl.		
			2	kpl.	2	
					RAZEM	2
54 d.1	KNNR 4 0233-02	SST.B.S	Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk"	kpl.		
			2	kpl.	2	
					RAZEM	2
55 d.1	KNR 4-01 0339-01	SST.B.S	Wykucie bruzd pod przewody wodociągowe o wym. 15x10 cm w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			18	m	18	
					RAZEM	18
56 d.1	KNR 4-01 0339-04	SST.B.S	Wykucie bruzd pod pion kanalizacyjny o wym. 15x15 cm w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			9	m	9	
					RAZEM	9
57 d.1	KNR 4-01 0326-03	SST.B.S	Zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi wodociągowymi w ścianach z cegieł	m		
			18	m	18	
					RAZEM	18
58 d.1	KNR 4-01 0326-04	SST.B.S	Zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi - piony kanalizacyjne - w ścianach z cegieł	m		
			9	m	9	
					RAZEM	9